



Secrétariat général de la défense
et de la sécurité nationale

Agence nationale de la sécurité
des systèmes d'information

Rapport de certification ANSSI-CC-2026/02

MultiApp V5.1 Java Card Virtual Machine
(Configuration 1 : 5.1 revision B version 2 (0x3055) et
filter set 0x00, configuration 2 : 5.1 revision C version 2
(0x3055) et filter set 0x10, configuration 3 : 5.1 revision
B version 2 (0x3055) et filter set 0x14, configuration 4 :
5.1 revision C version 2 (0x3055) et filter set 0x24)

Paris, le 16/2/2026 | 22:34 CET

Vincent Strubel



AVERTISSEMENT

Ce rapport est destiné à fournir aux commanditaires un document leur permettant d'attester du niveau de sécurité offert par le produit dans les conditions d'utilisation ou d'exploitation définies dans ce rapport pour la version qui a été évaluée. Il est destiné également à fournir à l'acquéreur potentiel du produit les conditions dans lesquelles il pourra exploiter ou utiliser le produit de manière à se trouver dans les conditions d'utilisation pour lesquelles le produit a été évalué et certifié ; c'est pourquoi ce rapport de certification doit être lu conjointement aux guides d'utilisation et d'administration évalués ainsi qu'à la cible de sécurité du produit qui décrit les menaces, les hypothèses sur l'environnement et les conditions d'emploi présumées afin que l'utilisateur puisse juger de l'adéquation du produit à son besoin en termes d'objectifs de sécurité.

La certification ne constitue pas en soi une recommandation du produit par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et ne garantit pas que le produit certifié soit totalement exempt de vulnérabilités exploitables.

Toute correspondance relative à ce rapport doit être adressée au :

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information
Centre de certification
51, boulevard de la Tour Maubourg
75700 Paris cedex 07 SP

certification@ssi.gouv.fr

La reproduction de ce document sans altération ni coupure est autorisée.

PREFACE

La certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information est régie par le décret 2002-535 du 18 avril 2002 modifié. Ce décret indique que :

- l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information élabore les rapports de certification. Ces rapports précisent les caractéristiques des objectifs de sécurité proposés. Ils peuvent comporter tout avertissement que ses rédacteurs estiment utile de mentionner pour des raisons de sécurité. Ils sont, au choix des commanditaires, communiqués ou non à des tiers ou rendus publics (article 7) ;
- Les certificats délivrés par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information attestent que l'exemplaire des produits soumis à évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées. Ils attestent également que les évaluations ont été conduites conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises (article 8).

Les procédures de certification sont disponibles sur le site Internet www.cyber.gouv.fr.

TABLE DES MATIERES

1	Résumé	5
2	Le produit.....	7
2.1	Présentation du produit.....	7
2.2	Description du produit.....	7
2.2.1	Introduction	7
2.2.2	Services de sécurité.....	7
2.2.3	Architecture	7
2.2.4	Identification du produit.....	8
2.2.5	Cycle de vie	8
2.2.6	Configuration évaluée	8
3	L'évaluation.....	9
3.1	Référentiels d'évaluation	9
3.2	Travaux d'évaluation	9
4	La certification	10
4.1	Conclusion.....	10
4.2	Restrictions d'usage	10
4.3	Reconnaissance du certificat.....	11
4.3.1	Reconnaissance européenne (SOG-IS).....	11
4.3.2	Reconnaissance internationale critères communs (CCRA)	11
ANNEXE A.	Références documentaires du produit évalué	12
ANNEXE B.	Références liées à la certification	14

1 Résumé

Référence du rapport de certification	ANSSI-CC-2026/02
Nom du produit	MultiApp V5.1 Java Card Virtual Machine
Référence/version du produit	Configuration 1 : 5.1 revision B version 2 (0x3055) et filter set 0x00, configuration 2 : 5.1 revision C version 2 (0x3055) et filter set 0x10, configuration 3 : 5.1 revision B version 2 (0x3055) et filter set 0x14, configuration 4 : 5.1 revision C version 2 (0x3055) et filter set 0x24
Type de produit	Cartes à puce et dispositifs similaires
Conformité à un profil de protection	Néant
Critère d'évaluation et version	Critères Communs version 3.1 révision 5
Niveau d'évaluation	EAL7
Référence du rapport d'évaluation	<i>Evaluation Technical Report – NIGELLE D-NS01 référence LETI.CESTI.NIDNS01.FULL.001 version 1.1 20 janvier 2026.</i>
Fonctionnalité de sécurité du produit	voir 2.2.2 Services de sécurité
Exigences de configuration du produit	voir 4.2 Restrictions d'usage
Hypothèses liées à l'environnement d'exploitation	voir 4.2 Restrictions d'usage
Développeur	THALES DIS FRANCE SAS 6, rue de la Verrerie 92190 Meudon, France
Commanditaire	

MultiApp V5.1 Java Card Virtual Machine

Rapport de certification
ANSSI-CC-2026/02

(Configuration 1 : 5.1 revision B version 2 (0x3055) et filter set 0x00,
configuration 2 : 5.1 revision C version 2 (0x3055) et filter set 0x10,
configuration 3 : 5.1 revision B version 2 (0x3055) et filter set 0x14,
configuration 4 : 5.1 revision C version 2 (0x3055) et filter set 0x24)

THALES DIS FRANCE SAS

6, rue de la Verrerie
92190 Meudon,
France

Centre d'évaluation

CEA - LETI

17 avenue des martyrs,
38054 Grenoble Cedex 9,
France

Accords de reconnaissance applicables



SOG-IS



Ce certificat est reconnu au niveau EAL2.

2 Le produit

2.1 Présentation du produit

Le produit évalué est « MultiApp V5.1 Java Card Virtual Machine, Configuration 1 : 5.1 revision B version 2 (0x3055) et filter set 0x00, configuration 2 : 5.1 revision C version 2 (0x3055) et filter set 0x10, configuration 3 : 5.1 revision B version 2 (0x3055) et filter set 0x14, configuration 4 : 5.1 revision C version 2 (0x3055) et filter set 0x24 » développé par THALES DIS FRANCE SAS.

La plateforme « MultiApp V5.1 JCS » de la carte a déjà fait l'objet d'une certification au niveau EAL6 augmenté du composant ALC_FLR.2 (voir [CER-PLF]).

2.2 Description du produit

2.2.1 Introduction

La cible de sécurité [ST] définit le produit évalué, ses fonctionnalités de sécurité évaluées et son environnement d'exploitation.

2.2.2 Services de sécurité

Les principaux services de sécurité fournis par le produit sont détaillés dans la cible de sécurité [ST] au chapitre 2.4 « TOE Description ».

2.2.3 Architecture

L'architecture est décrite aux chapitres 2.2 « Product Architecture » et 2.4.1 « Architecture » de la cible de sécurité [ST].

La TOE¹ soumise à l'évaluation au niveau EAL 7 est restreinte à l'interpréter, pour l'exécution des bytecodes.

¹ Target of evaluation - périmètre d'évaluation.

2.2.4 Identification du produit

La version certifiée du produit est identifiable par les éléments détaillés dans la cible de sécurité [ST] au chapitre 1.3 « *TOE Identification* ».

Ces éléments peuvent être vérifiés par lecture des registres situés dans une zone spéciale de la mémoire spécifiée dans les [GUIDES], ou bien par appel à une fonction. La procédure d'identification est décrite dans le guide [AGD_OPE] au chapitre 1.6 « *Product identification* » (voir [GUIDES]).

Toutes les applications qui sont présentes dans la configuration du produit à la disposition de l'évaluateur sont identifiées dans le tableau au chapitre 2.2. « *Product Architecture* » de la cible de sécurité [ST].

La commande GET STATUS permet à l'utilisateur du produit de vérifier quelles applications et quels *packages* sont installés dans le produit à sa disposition.

Quatre configurations sont supportées par cette TOE et sont détaillées dans la cible de sécurité [ST] aux chapitres 1.2 « *TOE Reference* » et 1.3 « *TOE Identification* » :

- configuration 1 : 5.1 révision B version 2 (0x3055) et filter set 0x00 (révision B sans patch)
- configuration 2 : 5.1 révision C version 2 (0x3055) et filter set 0x10 (révision C sans patch)
- configuration 3 : 5.1 révision B version 2 (0x3055) et filter set 0x14 (révision B avec les fonctionnalités de biométrie patchées)
- configuration 4 : 5.1 révision C version 2 (0x3055) et filter set 0x24 sans les fonctionnalités biométriques (révision C avec les fonctionnalités de biométrie patchées).

2.2.5 Cycle de vie

Le cycle de vie du produit est décrit au chapitre 2.5 « *TOE Life cycle* » de la cible de sécurité [ST]. Les rapports des audits de sites effectués dans le schéma français et pouvant être réutilisés, hors certification de site, sont mentionnés dans [SITES].

Pour l'évaluation, l'évaluateur a considéré comme administrateur du produit le « prépersonnalisateur », le « personnalisateur » et le gestionnaire de la carte chargé de l'administration de la carte, et comme utilisateur du produit les développeurs des applications à charger sur la plateforme.

2.2.6 Configuration évaluée

Le certificat porte sur les quatre configurations, telles qu'elles sont identifiées au paragraphe 2.2.4.

La configuration ouverte du produit a été évaluée conformément à [OPEN] : ce produit correspond à une plateforme ouverte cloisonnante. Ainsi tout chargement de nouvelles applications conformes aux contraintes exposées au chapitre 4.2 du présent rapport de certification ne remet pas en cause le présent rapport de certification lorsqu'il est réalisé selon les processus audités.

Toutes les applications identifiées dans la cible de sécurité [ST] ont été vérifiées conformément aux contraintes décrites dans [AGD-Dev].

3 L'évaluation

3.1 Référentiels d'évaluation

L'évaluation a été menée conformément aux Critères Communs [CC], et à la méthodologie d'évaluation définie dans le manuel [CEM].

Pour les composants d'assurance qui ne sont pas couverts par le manuel [CEM], des méthodes propres au centre d'évaluation et validées par l'ANSSI ont été utilisées.

Pour répondre aux spécificités des cartes à puce, les guides [JIWG IC] et [JIWG AP] ont été appliqués. Ainsi, le niveau AVA_VAN a été déterminé en suivant l'échelle de cotation du guide [JIWG AP]. Pour mémoire, cette échelle de cotation est plus exigeante que celle définie par défaut dans la méthode standard [CC], utilisée pour les autres catégories de produits (produits logiciels par exemple).

3.2 Travaux d'évaluation

L'évaluation a consisté à évaluer la machine virtuelle « MultiApp V5.1 JavaCard Virtual Machine, version 5.0 » de la plateforme « MultiApp V5.1 JCS », selon les plus hautes exigences des Critères communs : les composants du niveau EAL7, qui nécessitent la mise en œuvre de méthodes formelles.

Le rapport technique d'évaluation [RTE], remis à l'ANSSI le jour de sa finalisation par le CESTI (voir date en bibliographie), détaille les travaux menés par le centre d'évaluation et atteste que toutes les tâches d'évaluation sont à « **réussite** ».

4 La certification

4.1 Conclusion

L'évaluation a été conduite conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises pour un centre d'évaluation agréé. L'ensemble des travaux d'évaluation réalisés permet la délivrance d'un certificat conformément au décret 2002-535.

Ce certificat atteste que le produit soumis à l'évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées dans sa cible de sécurité [ST] pour le niveau d'évaluation visé (voir chapitre 1 Résumé).

Le certificat associé à ce rapport, référencé ANSSI-CC-2026/02 a une date de délivrance identique à la date de signature de ce rapport et a une durée de validité de cinq ans à partir de cette date.

4.2 Restrictions d'usage

Ce certificat porte sur le produit spécifié au chapitre 2.2 du présent rapport de certification.

L'utilisateur du produit certifié devra s'assurer du respect des objectifs de sécurité sur l'environnement d'exploitation, tels que spécifiés dans la cible de sécurité [ST], et suivre les recommandations se trouvant dans les guides fournis [GUIDES], notamment :

- toutes les futures applications chargées sur ce produit (chargement après émission) doivent respecter les contraintes de développement de la plateforme (guide [AGD-Dev]) ;
- les autorités de vérification doivent appliquer le guide [AGD-Dev] ;
- la protection du chargement de toutes les futures applications chargées sur ce produit (chargement après émission) doit être activée conformément aux indications de [GUIDES] ;
- le chargement des applications pré-émission doit être protégé conformément au guide [AGD-Dev].

4.3 Reconnaissance du certificat

4.3.1 Reconnaissance européenne (SOG-IS)

Ce certificat est émis dans les conditions de l'accord du SOG-IS [SOG-IS].

L'accord de reconnaissance européen du SOG-IS de 2010 permet la reconnaissance, par les pays signataires de l'accord², des certificats ITSEC et Critères Communs. La reconnaissance européenne s'applique, pour les cartes à puce et les dispositifs similaires, jusqu'au niveau ITSEC E6 Elevé et CC EAL7 lorsque les dépendances CC sont satisfaites. Les certificats reconnus dans le cadre de cet accord sont émis avec la marque suivante :




4.3.2 Reconnaissance internationale critères communs (CCRA)

Ce certificat est émis dans les conditions de l'accord du CCRA [CCRA].

L'accord « *Common Criteria Recognition Arrangement* » permet la reconnaissance, par les pays signataires³, des certificats Critères Communs.

La reconnaissance s'applique jusqu'aux composants d'assurance du niveau CC EAL2 ainsi qu'à la famille ALC_FLR. Les certificats reconnus dans le cadre de cet accord sont émis avec la marque suivante :



² La liste des pays signataires de l'accord SOG-IS est disponible sur le site web de l'accord : www.sogis.eu.

³ La liste des pays signataires de l'accord CCRA est disponible sur le site web de l'accord : www.commoncriteriaportal.org.

ANNEXE A. Références documentaires du produit évalué

[ST]	Cible de sécurité de référence pour l'évaluation : - <i>MultiApp V5.1: Security Target Java Card Virtual Machine</i>, référence D1586135, version 1.9, 5 novembre 2025. Pour les besoins de publication, la cible de sécurité suivante a été fournie et validée dans le cadre de cette évaluation : - <i>MultiApp V5.1 Java Card Virtual Machine Security Target – Public version</i>, référence D1586135, version 1.9p, 5 novembre 2025.
[RTE]	Rapport technique d'évaluation : - <i>Evaluation Technical Report – NIGELLE D-NS01</i>, référence LETI.CESTI.NIDNS01.FULL.001, version 1.1, 20 janvier 2026.
[GUIDES]	Guide d'installation du produit [AGD_PRE] : - <i>MultiApp V5.1: AGD PRE document – JavaCard Platform</i>, référence D1574816, version 1.10, 11 septembre 2025. Guide d'administration du produit [AGD_OPE] : - <i>MultiApp V5.1 : AGD OPE document - JavaCard Platform</i>, référence D1574815, version 1.10, 11 septembre 2025. Guide d'utilisation du produit : - <i>MultiApp ID V5 Operating System Reference Manual</i>, référence D152385, version C, 7 décembre 2022. Guides de développement et de protection des applications : - [AGD-Dev] <i>Guidance Document for secure development for MultiApp products</i>, référence D1539156, version 1.3B.1, 9 septembre 2025.
[SITES]	Rapports d'audit de site pour la réutilisation : - DISGEN25_ALC_GEN_v1.1 ; - DISGEN24_LVG_STAR_v1.1 ; - DISGEN23_MDN_STAR_v1.1 ; - DISGEN25_VAN_STAR_v1.0 ; - DISGEN24_GEM_STAR_v1.0 ; - DISGEN24_SGP_STAR_v1.0 ; - DISGEN25_T CZ_STAR_v1.0 ; - DISGEN24_CHA_STAR_v1.0 ; - DISGEN25_CUR_STAR_v1.0 ; - DISGEN24_PAU_STAR_v1.0 ; - DISGEN23_SSN_SSC_STAR_v1.1 ;

	MultiApp V5.1 Java Card Virtual Machine
Rapport de certification	(Configuration 1 : 5.1 revision B version 2 (0x3055) et filter set 0x00,
ANSSI-CC-2026/02	configuration 2 : 5.1 revision C version 2 (0x3055) et filter set 0x10,
	configuration 3 : 5.1 revision B version 2 (0x3055) et filter set 0x14,
	configuration 4 : 5.1 revision C version 2 (0x3055) et filter set 0x24)

	- DISGEN25_MGY_STAR_v1.0 ; - DISGEN25_VFO-CAL_STAR_v1.0 ; - DISGEN23_TLH_STAR_v1.0.
[CER-PLF]	Rapport de certification MultiApp V5.1 JCS (Configuration 1 : 5.1 revision B version 2 (0x3055) et <i>filter</i> set 0x00, configuration 2 : 5.1 revision C version 2 (0x3055) et filter set 0x10, configuration 3 : 5.1 revision B version 2 (0x3055) et <i>filter</i> set 0x14, configuration 4 : 5.1 revision C version 2 (0x3055) et filter set 0x24) Certifié par l'ANSSI sous la référence ANSSI-CC-2025/55.



ANNEXE B. Références liées à la certification

Décret 2002-535 du 18 avril 2002 modifié relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information.	
[CER-P-01]	Certification critères communs de la sécurité offerte par les produits, les systèmes des technologies de l'information, ou les profils de protection, référence ANSSI-CC-CER-P-01, version 5.4.
[CRY-P-01]	Modalités pour la réalisation des analyses cryptographiques et des évaluations des générateurs de nombres aléatoires, référence ANSSI-CC-CRY-P01, version 4.1.
[CC]	<i>Common Criteria for Information Technology Security Evaluation:</i> - <i>Part 1 : Introduction and general model</i>, avril 2017, version 3.1, révision 5, référence CCMB-2017-04-001 ; - <i>Part 2 : Security functional components</i>, avril 2017, version 3.1, révision 5, référence CCMB-2017-04-002 ; - <i>Part 3 : Security assurance components</i>, avril 2017, version 3.1, révision 5, référence CCMB-2017-04-003.
[CEM]	<i>Common Methodology for Information Technology Security Evaluation, Evaluation Methodology</i> , version 3.1, révision 5, référence CCMB-2017-04-004.
[IIWG IC] *	<i>Mandatory Technical Document – The Application of CC to Integrated Circuits</i> , version 3.0, février 2009.
[IIWG AP] *	<i>Mandatory Technical Document – Application of attack potential to smartcards and similar devices</i> , version 3.2.1, février 2024.
[COMP] *	<i>Mandatory Technical Document – Composite product evaluation for Smart Cards and similar devices</i> , version 1.5.1, mai 2018.
[OPEN]	<i>Certification of « Open » smart card products</i> , version 1.1 (for trial use), 4 février 2013.
[CCRA]	<i>Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates in the field of Information Technology Security</i> , 2 juillet 2014.
[SOG-IS]	<i>Mutual Recognition Agreement of Information Technology Security Evaluation Certificates</i> , version 3.0, 8 janvier 2010, Management Committee.

[ANSSI Crypto]	Guide des mécanismes cryptographiques: Règles et recommandations concernant le choix et le dimensionnement des mécanismes cryptographiques, ANSSI-PG-083, version 2.04, janvier 2020.
----------------	---

*Document du SOG-IS ; dans le cadre de l'accord de reconnaissance du CCRA, le document support du CCRA équivalent s'applique.