



**Secrétariat général de la défense  
et de la sécurité nationale**

Agence nationale de la sécurité  
des systèmes d'information

## **Rapport de certification ANSSI-CC-2025/57**

### **MultiApp V5.1 GP-SE Platform**

(Configuration 1 : 5.1 revision B version 2 (0x3055) et filter set 0x00,  
configuration 2 : 5.1 revision C version 2 (0x3055) et filter set 0x10,  
configuration 3 : 5.1 revision B version 2 (0x3055) et filter set 0x14,  
configuration 4 : 5.1 revision C version 2 (0x3055) et filter set 0x24)

Paris, le 4/2/2026 | 10:31 CET

*Vincent Strubel*



## AVERTISSEMENT

Ce rapport est destiné à fournir aux commanditaires un document leur permettant d'attester du niveau de sécurité offert par le produit dans les conditions d'utilisation ou d'exploitation définies dans ce rapport pour la version qui a été évaluée. Il est destiné également à fournir à l'acquéreur potentiel du produit les conditions dans lesquelles il pourra exploiter ou utiliser le produit de manière à se trouver dans les conditions d'utilisation pour lesquelles le produit a été évalué et certifié ; c'est pourquoi ce rapport de certification doit être lu conjointement aux guides d'utilisation et d'administration évalués ainsi qu'à la cible de sécurité du produit qui décrit les menaces, les hypothèses sur l'environnement et les conditions d'emploi présupposées afin que l'utilisateur puisse juger de l'adéquation du produit à son besoin en termes d'objectifs de sécurité.

La certification ne constitue pas en soi une recommandation du produit par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et ne garantit pas que le produit certifié soit totalement exempt de vulnérabilités exploitables.

Toute correspondance relative à ce rapport doit être adressée au :

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale  
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information  
Centre de certification  
51, boulevard de la Tour Maubourg  
75700 Paris cedex 07 SP

[certification@ssi.gouv.fr](mailto:certification@ssi.gouv.fr)

La reproduction de ce document sans altération ni coupure est autorisée.

## PREFACE

La certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information est régie par le décret 2002-535 du 18 avril 2002 modifié. Ce décret indique que :

- l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information élabore les rapports de certification. Ces rapports précisent les caractéristiques des objectifs de sécurité proposés. Ils peuvent comporter tout avertissement que ses rédacteurs estiment utile de mentionner pour des raisons de sécurité. Ils sont, au choix des commanditaires, communiqués ou non à des tiers ou rendus publics (article 7) ;
- Les certificats délivrés par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information attestent que l'exemplaire des produits soumis à évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées. Ils attestent également que les évaluations ont été conduites conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises (article 8).

Les procédures de certification sont disponibles sur le site Internet [www.cyber.gouv.fr](http://www.cyber.gouv.fr).

## TABLE DES MATIERES

1	Résumé .....	5
2	Le produit.....	7
2.1	Présentation du produit.....	7
2.2	Description du produit.....	7
2.2.1	Introduction .....	7
2.2.2	Services de sécurité.....	7
2.2.3	Architecture .....	7
2.2.4	Identification du produit.....	8
2.2.5	Cycle de vie .....	8
2.2.6	Configuration évaluée .....	8
3	L'évaluation.....	9
3.1	Référentiels d'évaluation .....	9
3.2	Travaux d'évaluation .....	9
3.3	Analyse des mécanismes cryptographiques selon les référentiels techniques de l'ANSSI.....	9
4	La certification .....	10
4.1	Conclusion.....	10
4.2	Restrictions d'usage .....	10
4.3	Reconnaissance du certificat .....	11
4.3.1	Reconnaissance européenne (SOG-IS).....	11
4.3.2	Reconnaissance internationale critères communs (CCRA) .....	11
ANNEXE A.	Références documentaires du produit évalué .....	12
ANNEXE B.	Références liées à la certification .....	14

## 1 Résumé

Référence du rapport de certification	<b>ANSSI-CC-2025/57</b>
Nom du produit	<b>MultiApp V5.1 GP-SE Platform</b>
Référence/version du produit	<b>Configuration 1 : 5.1 revision B version 2 (0x3055) et filter set 0x00, configuration 2 : 5.1 revision C version 2 (0x3055) et filter set 0x10, configuration 3 : 5.1 revision B version 2 (0x3055) et filter set 0x14, configuration 4 : 5.1 revision C version 2 (0x3055) et filter set 0x24</b>
Type de produit	<b>Cartes à puce et dispositifs similaires</b>
Conformité à un profil de protection	<b>Java Card System – Open Configuration Protection Profile, version 3.1</b> certifié BSI-CC-PP-0099-V2-2020, avril 2020 <b>GlobalPlatform Technology Secure Element Protection Profile, version 1.0</b> Certifié GPC_SPE_174, février 2021
Critère d'évaluation et version	<b>Critères Communs version 3.1 révision 5</b>
Niveau d'évaluation	<b>EAL6 augmenté</b> ALC_FLR.2
Référence du rapport d'évaluation	<b>Evaluation Technical Report – NIGELLE A-NS01</b> référence LETI.CESTI.NIANS01.FULL.001 version 1.1 19 décembre 2025.
Fonctionnalité de sécurité du produit	voir 2.2.2 Services de sécurité
Exigences de configuration du produit	voir 4.2 Restrictions d'usage
Hypothèses liées à l'environnement d'exploitation	voir 4.2 Restrictions d'usage
Développeur	<b>THALES DIS FRANCE SAS</b> 6, rue de la Verrerie 92190 Meudon, France

Commanditaire

## THALES DIS FRANCE SAS

6, rue de la Verrerie  
92190 Meudon,  
France

Centre d'évaluation

## CEA - LETI

17 avenue des martyrs,  
38054 Grenoble Cedex 9,  
France

Accords de reconnaissance applicables



Ce certificat est reconnu au niveau EAL2  
augmenté de ALC\_FLR.2.

## SOG-IS



## 2 Le produit

### 2.1 Présentation du produit

Le produit évalué est « MultiApp V5.1 GP-SE Platform, Configuration 1 : 5.1 revision B version 2 (0x3055) et filter set 0x00, configuration 2 : 5.1 revision C version 2 (0x3055) et filter set 0x10, configuration 3 : 5.1 revision B version 2 (0x3055) et filter set 0x14, configuration 4 : 5.1 revision C version 2 (0x3055) et filter set 0x24 » développé par THALES DIS FRANCE SAS.

Le produit est destiné à héberger et exécuter une ou plusieurs applications, dites *applets* dans la terminologie *Java Card*. Ces applications peuvent revêtir un caractère sécuritaire différent (selon qu'elles soient « sensibles » ou « basiques ») et peuvent être chargées et instanciées avant ou après émission du produit.

### 2.2 Description du produit

#### 2.2.1 Introduction

La cible de sécurité [ST] définit le produit évalué, ses fonctionnalités de sécurité évaluées et son environnement d'exploitation.

Cette cible de sécurité est conforme aux profils de protection [PP JCS-O] et [PP GP].

#### 2.2.2 Services de sécurité

Les principaux services de sécurité fournis par le produit sont détaillés dans la cible de sécurité [ST] au chapitre 2.4 « *TOE Description* ».

#### 2.2.3 Architecture

Les quatre architectures correspondant aux quatre configurations, deux sans les fonctionnalités biométriques et deux autres avec les fonctionnalités de biométrie patchées, sont décrites aux chapitres 2.2 « *Product Architecture* » et 2.4.1 « *Architecture* » de la cible de sécurité [ST].

Le produit s'appuie sur la librairie cryptographique développée par THALES DIS FRANCE SAS.

Les applications déjà chargées dans le produit sont toutes identifiées au chapitre 2.2 « *Product Architecture* » de la cible de sécurité [ST].

Bien que ces applications ne soient pas incluses dans le périmètre de l'évaluation, elles ont été prises en compte dans le processus d'évaluation conformément aux prescriptions de [OPEN]. En effet, ces applications ont été vérifiées conformément aux contraintes de développements d'applications décrites dans le guide [AGD-Dev].

#### 2.2.4 Identification du produit

La version certifiée du produit est identifiable par les éléments détaillés dans la cible de sécurité [ST] au chapitre 1.3 « *TOE Identification* ».

Ces éléments peuvent être vérifiés par lecture des registres situés dans une zone spéciale de la mémoire spécifiée dans les [GUIDES], ou bien par appel à une fonction. La procédure d'identification est décrite dans le guide [AGD\_OPE] au chapitre 1.6 « *Product identification* » (voir [GUIDES]).

Toutes les applications qui sont présentes dans la configuration du produit à la disposition de l'évaluateur sont identifiées dans le tableau au chapitre 2.2. « *Product Architecture* » de la cible de sécurité [ST].

La commande GET STATUS permet à l'utilisateur du produit de vérifier quelles applications et quels packages sont installés dans le produit à sa disposition.

Quatre configurations sont supportées par cette TOE et sont détaillées dans la cible de sécurité [ST] aux chapitres 1.2 « *TOE Reference* » et 1.3 « *TOE Identification* » :

- configuration 1: 5.1 révision B version 2 (0x3055) et filter set 0x00 (révision B sans patch)
- configuration 2 : 5.1 révision C version 2 (0x3055) et filter set 0x10 (révision C sans patch)
- configuration 3 : 5.1 révision B version 2 (0x3055) et filter set 0x14 (révision B avec les fonctionnalités de biométrie patchées)
- configuration 4 : 5.1 révision C version 2 (0x3055) et filter set 0x24 sans les fonctionnalités biométriques (révision C avec les fonctionnalités de biométrie patchées).

#### 2.2.5 Cycle de vie

Le cycle de vie du produit est décrit au chapitre 2.5 « *TOE Life cycle* » de la cible de sécurité [ST]. Les rapports des audits de sites effectués dans le schéma français et pouvant être réutilisés, hors certification de site, sont mentionnés dans [SITES].

Pour l'évaluation, l'évaluateur a considéré comme administrateur du produit le « prépersonnalisateur », le « personnalisateur » et le gestionnaire de la carte chargé de l'administration de la carte, et comme utilisateur du produit les développeurs des applications à charger sur la plateforme.

#### 2.2.6 Configuration évaluée

Le certificat porte sur les quatre configurations, telles qu'elles sont identifiées au paragraphe 2.2.4.

La configuration ouverte du produit a été évaluée conformément à [OPEN] : ce produit correspond à une plateforme ouverte cloisonnée. Ainsi tout chargement de nouvelles applications conformes aux contraintes exposées au chapitre 4.2 du présent rapport de certification ne remet pas en cause le présent rapport de certification lorsqu'il est réalisé selon les processus audités.

Toutes les applications identifiées dans la cible de sécurité [ST] ont été vérifiées conformément aux contraintes décrites dans [AGD-Dev].

### 3 L'évaluation

#### 3.1 Référentiels d'évaluation

L'évaluation a été menée conformément aux Critères Communs [CC], et à la méthodologie d'évaluation définie dans le manuel [CEM].

Pour les composants d'assurance qui ne sont pas couverts par le manuel [CEM], des méthodes propres au centre d'évaluation et validées par l'ANSSI ont été utilisées.

Pour répondre aux spécificités des cartes à puce, les guides [JIWG IC] et [JIWG AP] ont été appliqués. Ainsi, le niveau AVA\_VAN a été déterminé en suivant l'échelle de cotation du guide [JIWG AP]. Pour mémoire, cette échelle de cotation est plus exigeante que celle définie par défaut dans la méthode standard [CC], utilisée pour les autres catégories de produits (produits logiciels par exemple).

#### 3.2 Travaux d'évaluation

L'évaluation en composition a été réalisée en application du guide [COMP] permettant de vérifier qu'aucune faiblesse n'est introduite par l'intégration du logiciel dans le microcontrôleur déjà certifié dans le cadre d'un schéma national reconnu au titre de l'accord du SOG-IS.

Cette évaluation a ainsi pris en compte les résultats de l'évaluation du microcontrôleur « AQUARIUS\_BA\_09 & CA\_09 », voir [CER\_IC].

Le rapport technique d'évaluation [RTE], remis à l'ANSSI le jour de sa finalisation par le CESTI (voir date en bibliographie), détaille les travaux menés par le centre d'évaluation et atteste que toutes les tâches d'évaluation sont à « **réussite** ».

#### 3.3 Analyse des mécanismes cryptographiques selon les référentiels techniques de l'ANSSI

Les mécanismes cryptographiques mis en œuvre par les fonctions de sécurité du produit (voir [ST]) ont fait l'objet d'une analyse conformément à la procédure [CRY-P-01] et les résultats ont été consignés dans le rapport [ANA\_CRY].

Cette analyse a identifié des non-conformités par rapport au référentiel [ANSSI Crypto]. Elles ont été prises en compte dans l'analyse de vulnérabilité indépendante réalisée par l'évaluateur et n'ont pas permis de mettre en évidence de vulnérabilité exploitable pour le niveau d'attaquant visé.

L'utilisateur doit se référer aux [GUIDES] afin de configurer le produit de manière conforme au référentiel [ANSSI Crypto], pour les mécanismes cryptographiques qui le permettent.

## 4 La certification

### 4.1 Conclusion

L'évaluation a été conduite conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises pour un centre d'évaluation agréé. L'ensemble des travaux d'évaluation réalisés permet la délivrance d'un certificat conformément au décret 2002-535.

Ce certificat atteste que le produit soumis à l'évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées dans sa cible de sécurité [ST] pour le niveau d'évaluation visé (voir chapitre 1 Résumé).

Le certificat associé à ce rapport, référencé ANSSI-CC-2025/57 a une date de délivrance identique à la date de signature de ce rapport et a une durée de validité de cinq ans à partir de cette date.

### 4.2 Restrictions d'usage

Ce certificat porte sur le produit spécifié au chapitre 2.2 du présent rapport de certification.

L'utilisateur du produit certifié devra s'assurer du respect des objectifs de sécurité sur l'environnement d'exploitation, tels que spécifiés dans la cible de sécurité [ST], et suivre les recommandations se trouvant dans les guides fournis [GUIDES], notamment :

- toutes les futures applications chargées sur ce produit (chargement après émission) doivent respecter les contraintes de développement de la plateforme (guide [AGD-Dev]) ;
- les autorités de vérification doivent appliquer le guide [AGD-Dev] ;
- la protection du chargement de toutes les futures applications chargées sur ce produit (chargement après émission) doit être activée conformément aux indications de [GUIDES] ;
- le chargement des applications pré-émission doit être protégé conformément au guide [AGD-Dev].

## 4.3 Reconnaissance du certificat

### 4.3.1 Reconnaissance européenne (SOG-IS)

Ce certificat est émis dans les conditions de l'accord du SOG-IS [SOG-IS].

L'accord de reconnaissance européen du SOG-IS de 2010 permet la reconnaissance, par les pays signataires de l'accord<sup>1</sup>, des certificats ITSEC et Critères Communs. La reconnaissance européenne s'applique, pour les cartes à puce et les dispositifs similaires, jusqu'au niveau ITSEC E6 Elevé et CC EAL7 lorsque les dépendances CC sont satisfaites. Les certificats reconnus dans le cadre de cet accord sont émis avec la marque suivante :



### 4.3.2 Reconnaissance internationale critères communs (CCRA)

Ce certificat est émis dans les conditions de l'accord du CCRA [CCRA].

L'accord « Common Criteria Recognition Arrangement » permet la reconnaissance, par les pays signataires<sup>2</sup>, des certificats Critères Communs.

La reconnaissance s'applique jusqu'aux composants d'assurance du niveau CC EAL2 ainsi qu'à la famille ALC\_FLR. Les certificats reconnus dans le cadre de cet accord sont émis avec la marque suivante :



<sup>1</sup> La liste des pays signataires de l'accord SOG-IS est disponible sur le site web de l'accord : [www.sogis.eu](http://www.sogis.eu).

<sup>2</sup> La liste des pays signataires de l'accord CCRA est disponible sur le site web de l'accord : [www.commoncriteriaproduct.org](http://www.commoncriteriaproduct.org).

**ANNEXE A. Références documentaires du produit évalué**

[ST]	<p>Cible de sécurité de référence pour l'évaluation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>MultiApp V5.1 GP-SE Security Target</i>, référence D1569436, version 1.19, 29 juillet 2025.</li> </ul> <p>Pour les besoins de publication, la cible de sécurité suivante a été fournie et validée dans le cadre de cette évaluation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>MultiApp V5.1 GP-SE Security Target – Public version</i>, référence D1569436, version 1.19p, 29 juillet 2025.</li> </ul>
[RTE]	<p>Rapport technique d'évaluation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Evaluation Technical Report – NIGELLE A-NS01</i>, référence LETI.CESTI.NIANS01.FULL.001, version 1.1, 19 décembre 2025.</li> </ul> <p>Pour le besoin des évaluations en composition avec ce microcontrôleur un rapport technique pour la composition a été validé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Evaluation Technical Report for composite evaluation – NIGELLE A-NS01</i>, référence LETI.CESTI.NIANS01.COMPO.001, version 1.0, 19 décembre 2025.</li> </ul>
[ANA_CRY]	<p>Cotation des mécanismes cryptographiques NIGELLE-A, référence LETI.CESTI.NIA.RT.012, version 1.0, 6 avril 2023.</p>
[GUIDES]	<p>Guide d'installation du produit [AGD_PRE] :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>MultiApp V5.1: AGD PRE document – JavaCard Platform</i>, référence D1574816, version 1.10, 11 septembre 2025.</li> </ul> <p>Guide d'administration du produit [AGD_OPE] :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>MultiApp V5.1 : AGD OPE document - JavaCard Platform</i>, référence D1574815, version 1.10, 11 septembre 2025.</li> </ul> <p>Guide d'utilisation du produit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>MultiApp ID V5 Operating System Reference Manual</i>, référence D152385, version C, 7 décembre 2022.</li> </ul> <p>Guides de développement et de protection des applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>[AGD-Dev] Guidance Document for secure development for MultiApp products</i>, référence D1539156, version 1.3B.1, 9 septembre 2025.</li> </ul>
[SITES]	<p>Rapports d'audit de site pour la réutilisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DISGEN25_ALC_GEN_v1.1 ;</li> <li>- DISGEN24_LVG_STAR_v1.1 ;</li> <li>- DISGEN23_MDN_STAR_v1.0 ;</li> <li>- DISGEN25_VAN_STAR_v1.0 ;</li> <li>- DISGEN24_GEM_STAR_v1.0 ;</li> <li>- DISGEN24_SGP_STAR_v1.0 ;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DISGEN25_TCZ_STAR_v1.0 ;</li> <li>- DISGEN24_CHA_STAR_v1.0 ;</li> <li>- DISGEN25_CUR_STAR_v1.0 ;</li> <li>- DISGEN24_PAU_STAR_v1.0 ;</li> <li>- DISGEN23_SSN_SSC_STAR_v1.0 ;</li> <li>- DISGEN25_MGY_STAR_v1.0 ;</li> <li>- DISGEN25_VFO-CAL_STAR_v1.0 ;</li> <li>- DISGEN23_TLH_STAR_v1.0.</li> </ul>
[CER_IC]	<p>Rapport de certification ANSSI-CC-2023/01-R01 AQUARIUS_BA_09 &amp; CA_09, Référence : AQUARIUS_TOE_v3 Certifié par l'ANSSI le 22 juillet 2024 sous la référence ANSSI-CC-2023/01-R01.</p>
[PP JCS-O]	<p><i>Java Card System Protection Profile - Open Configuration</i>, version 3.1, avril 2020. Certifié par le BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) sous la référence BSI-CC-PP-0099-V2-2020.</p>

**ANNEXE B. Références liées à la certification**

Décret 2002-535 du 18 avril 2002 modifié relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information.	
[CER-P-01]	Certification critères communs de la sécurité offerte par les produits, les systèmes des technologies de l'information, ou les profils de protection, référence ANSSI-CC-CER-P-01, version 5.4.
[CRY-P-01]	Modalités pour la réalisation des analyses cryptographiques et des évaluations des générateurs de nombres aléatoires, référence ANSSI-CC-CRY-P01, version 4.1.
[CC]	<i>Common Criteria for Information Technology Security Evaluation:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Part 1: Introduction and general model</i>, avril 2017, version 3.1, révision 5, référence CCMB-2017-04-001 ;</li> <li>- <i>Part 2: Security functional components</i>, avril 2017, version 3.1, révision 5, référence CCMB-2017-04-002 ;</li> <li>- <i>Part 3: Security assurance components</i>, avril 2017, version 3.1, révision 5, référence CCMB-2017-04-003.</li> </ul>
[CEM]	<i>Common Methodology for Information Technology Security Evaluation, Evaluation Methodology</i> , version 3.1, révision 5, référence CCMB-2017-04-004.
[JIWG AP] *	<i>Mandatory Technical Document – Application of attack potential to smartcards and similar devices</i> , version 3.2.1, février 2024.
[COMP] *	<i>Mandatory Technical Document – Composite product evaluation for Smart Cards and similar devices</i> , version 1.5.1, mai 2018.
[OPEN]	<i>Certification of « Open » smart card products</i> , version 1.1 (for trial use), 4 février 2013.
[CCRA]	<i>Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates in the field of Information Technology Security</i> , 2 juillet 2014.
[SOG-IS]	<i>Mutual Recognition Agreement of Information Technology Security Evaluation Certificates</i> , version 3.0, 8 janvier 2010, Management Committee.
[ANSSI Crypto]	Guide des mécanismes cryptographiques : Règles et recommandations concernant le choix et le dimensionnement des mécanismes cryptographiques, ANSSI-PG-083, version 2.04, janvier 2020.

\*Document du SOG-IS ; dans le cadre de l'accord de reconnaissance du CCRA, le document support du CCRA équivalent s'applique.